移動量:0~5mm

ステージ面:30mm×30mm

▶ 手動ステージ



移動方向:Z軸1方向






LV-341-1


● DXF file | ■ lv0321 ■ lv0331 ■ lv0341


■Z軸方向の微動ユニットです。


- ■LV-321-1は硬鋼線と鋼球(N-B方式)を、LV-331-1 はV溝レールと鋼球(V-B方式)を移動ガイドに使用 しています。
- ■LV-341-1はV溝とクロスローラ(V-CR方式)を移 動ガイドに使用していますので、LV-321-1、LV-331-1と比べてさらに高精度です。

製品番号	LV-321-1	LV-331-1	LV-341-1
移動方向	Z軸1方向		
ステージ面	$30\mathrm{mm} imes 30\mathrm{mm}$		
使用マイクロ	CMH-6.5F		
移 動 量	$0\!\sim\!5\mathrm{mm}$		
目 量	マイクロメータ式 0.01 mm		
移動ガイド	硬鋼線と鋼球	V溝レールと鋼球	V溝とクロスローラ
移動精度	真直度 0.01 mm	真直度 0.005 mm	真直度 0.002 mm
耐 荷 重	9.8N (1kgf)		
質 量	0.2 kg (アルミ合金)	0.2kg(真鍮)	0.2kg(真鍮)









LV-331-1



